

UCHWAŁA NR _____
RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
Z DNIA _____ 2025 ROKU
W SPRAWIE UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW SUSERZ I ADAMÓW

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 680), w związku z uchwałą Nr V/45/24 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 października 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów

po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny, uchwalonego przez Radę Gminy Szczawin Kościelny uchwałą Nr 92/XV/2000 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 stycznia 2000 roku, Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwała, co następuje:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu

§ 1.

1. Uchwała się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów, zwany dalej planem, obejmujący obszar określony granicą na rysunku planu.
2. Rysunek planu w skali 1 : 2 000 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do uchwały jest jej integralną częścią.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
5. Dane przestrzenne, obejmujące lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych stanowią załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2.

W uchwale nie określa się elementów zagospodarowania przestrzennego: granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ponieważ obszary przestrzeni publicznych w obszarze planu nie zostały określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3.

1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) przeznaczenie terenów określone symbolami terenów, o których mowa w §5;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

- 5) obowiązujące linie zabudowy;
 - 6) wybrane odległości podane w metrach;
 - 7) obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków;
 - 8) stanowiska archeologiczne wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków;
 - 9) granice strefy konserwatorskiej parku dworskiego.
2. Oznaczeniami graficznymi na rysunku planu, stanowiącymi ustalenia planu i wynikającymi z przepisów odrębnych jest:
- 1) strefa kontrolowana od gazociągu wysokiego ciśnienia DN150;
 - 2) strefa 700m od turbiny wiatrowej.
3. Oznaczenia graficzne nie wymienione w ustępie 1 na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi.

Rozdział 2

Terminy użyte w planie

§ 4.

Ileokroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **uchwale** - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
- 2) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;
- 3) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar w granicach planu;
- 4) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie ustalone w planie w ustaleniach szczegółowych, dla którego możliwa jest realizacja i utrzymanie obiektów kubaturowych, których łączna powierzchnia całkowita budynków wynosi minimum 55% sumy łącznej powierzchni całkowitej wszystkich budynków możliwych do zrealizowania na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie mniejsza niż 60% udziału w zagospodarowaniu powierzchni działki budowlanej;
- 5) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie ustalone w planie w ustaleniach szczegółowych, dla którego możliwa jest realizacja i utrzymanie obiektów kubaturowych, których łączna powierzchnia całkowita budynków wynosi maksimum 45% sumy łącznej powierzchni całkowitej wszystkich budynków możliwych do zrealizowania na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie większa niż 40% udziału w zagospodarowaniu powierzchni działki budowlanej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
- 6) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną granicę sytuowania budynków. Poza linie zabudowy w kierunku drogi wykraczać mogą: schody, zadaszenia, wykusze, balkony i inne części budynku, lecz nie więcej niż 1,5m oraz zajmować powierzchnię nie większą niż 10m² w rzucie poziomym, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych oraz z zastrzeżeniem przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego;
- 7) **obowiązującej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linie, wzdłuż których obowiązuje sytuowanie lica ścian frontowych budynków, przy czym dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 5m, elementów wejść do budynków takich jak: schody, pochylnie, w tym pochylnie dla osób niepełnosprawnych, podesty, daszki, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych z zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 8) **usługach** – należy przez to rozumieć budynki bądź lokale wbudowane w budynek w których prowadzi się działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi;
- 9) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw;
- 10) **budynkach o funkcji mieszanej** – należy przez to rozumieć takie budynki, które zostały zdefiniowane w przepisach odrębnych dotyczących inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych;
- 11) **froncie działki** - należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej, drogi wewnętrznej lub granicy działki obciążonej służebnością drogową, z której odbywa się główny wjazd na działkę.

DZIAŁ II USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1 Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów

§ 5.

Określa się linie rozgraniczające terenów na rysunku planu i określa się ich przeznaczenie jako:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem **1MN**;
- 2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami: od **1RZM** do **22RZM**;
- 3) tereny usług, oznaczone symbolami: od **1U** do **4U**;
- 4) teren usług kultu religijnego, oznaczony symbolem: **1UR**;
- 5) tereny rolnictwa, oznaczone symbolami: od **1RN** do **19RN**;
- 6) teren cmentarza, oznaczony symbolem: **1CC**;
- 7) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem: **1ZP**;
- 8) tereny lasów, oznaczone symbolami: **1L**, **2L**;
- 9) teren składów i magazynów, oznaczony symbolem: **1PS**;
- 10) teren elektrowni wiatrowej, oznaczony symbolem: **1PEW**;
- 11) teren elektrowni słonecznej, oznaczony symbolem: **1PEF**;
- 12) teren wodociągów, oznaczony symbolem: **1IW**;
- 13) teren telekomunikacji, oznaczony symbolem: **1IT**;
- 14) teren drogi głównej, oznaczonej symbolem: **1KDG**;
- 15) tereny dróg zbiorczych, oznaczone symbolami: **1KDZ**, **2KDZ**;
- 16) tereny dróg lokalnych, oznaczone symbolami: **1KDL**, **2KDL**;
- 17) tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbolami: **1KDD**, **2KDD**;
- 18) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem: **1KR**.

§ 6.

Wyznacza się jako tereny do realizacji celów publicznych tereny: **1IW**, **1KDG**, **1KDZ**, **2KDZ**, **1KDL**, **2KDL**, **1KDD**, **2KDD**.

Rozdział 2 Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7.

1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
 - 1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu;
 - 2) na rysunku planu przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy i obowiązujących linii zabudowy;
 - 3) nakaz stosowania stonowanej kolorystyki elewacji budynków, w tym w odcieniach koloru białego, kremowego, beżu, żółci oraz szarości.
2. Obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w oznaczonej na rysunku planu strefie oznaczonej symbolem "strefa kontrolowana od gazociągu wysokiego ciśnienia DN150" w której to strefie obowiązują zakaz, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
3. Obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w oznaczonej na rysunku planu strefie oznaczonej symbolem "strefa 700m od turbiny wiatrowej" w której to strefie obowiązują zakaz i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu elektrowni wiatrowych.

Rozdział 3

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych

§ 8.

1. Wskazuje się na rysunku planu obiekty wpisane do rejestru zabytków na terenie **1UR** oraz części terenu **1KDG** w skład których wchodzi:
 - 1) kościół wraz z dzwonnica;
 - 2) brama kościelna oraz teren cmentarza kościelnego;wpisane do rejestru zabytków pod numerem 98/447/62W decyzją z dnia 23 marca 1962 roku, dla których obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. Wskazuje się na rysunku planu na terenie **1MN** i części terenu **1ZP** oraz części terenu **3RN** obiekt wpisany do rejestru zabytków, to jest park krajobrazowy z XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 13, decyzją z dnia 24 sierpnia 1976 roku dla którego obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
3. Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych na rysunku planu, to jest:
 - 1) budynku plebanii z XIX wieku w zespole kościelnym na terenie **3RZM**;
 - 2) dworu z pierwszej połowy XIX wieku na terenie **1MN** ustala się zakaz zasłaniania obiektów przez nowe obiekty pomiędzy tymi obiektami a terenem **1KDG**.
4. Dla obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków, wskazanego na rysunku planu, to jest terenu cmentarza na terenie **1CC** ustala się zakaz likwidacji historycznego ogrodzenia od strony terenu **1KDG**.
5. Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych na rysunku planu, to jest ogrodzenia z kapliczkami w zespole Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny na terenie **1UR** ustala się nakaz zachowania i ochrony ekspozycji widokowej obiektów od terenu **1KDG**.
6. Dla obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków, wskazanego na rysunku planu, to jest kapliczki przydrożnej na terenie **1KDZ** ustala się zakaz rozbiórki, przy czym celem odbudowy dopuszcza się wyłącznie rozbiórkę jedynie w przypadku katastrofy budowlanej lub stanu technicznego.
7. W obszarze strefy konserwatorskiej parku dworskiego, wskazanej na rysunku planu ustala się zakaz wycinki starodrzewów o wysokości minimalnej 6m, za wyjątkiem tych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego.
8. Dla stanowisk archeologicznych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, wskazanych na rysunku planu, w granicach których obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zakazuje się:
 - 1) realizacji zbiorników wodnych, w tym stawów rybnych, oczek wodnych;
 - 2) zmiany ukształtowania terenu w formie hałd, nasypów, zagłębień.
9. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego nakazuje się zachowanie i ochronę ekspozycji widokowej obiektów stanowiących dobra kultury od strony dróg publicznych, oznaczonych jako krzyże w granicach planu na rysunku planu, poprzez nienasadzanie drzew i krzewów między jezdniami dróg publicznych a wyżej wskazanymi dobrami kultury.

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad jego kształtowania

§ 9.

1. Obszar planu częściowo znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy, wskazanym na rysunku planu, dla którego obowiązują ustalenia na podstawie przepisów odrębnych.
2. Zakaz wprowadzania do środowiska ścieków do wód i ziemi na podstawie przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego.
3. Wskazuje się minimalne udziały powierzchni biologicznie czynnych w ustaleniach szczegółowych planu.
4. W obszarze objętym planem:
 - 1) zakazuje się budowy obiektów, których działalność powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska, w myśl przepisów odrębnych, wykraczających poza terenem prowadzonej działalności, a w szczególności stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, rozumianych jako

- zakłady o zwiększonym ryzyku albo zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych;
- 2) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
 - 3) realizacji instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych, o których mowa w przepisach odrębnych;
 - 4) zakazuje się składowania odpadów;
 - 5) dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE: mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła.
5. Wskazuje się na rysunku planu:
- 1) granice sanitarnej strefy ochronnej w odległości 50m od cmentarza na terenie **1CC**;
 - 2) granice sanitarnej strefy ochronnej w odległości 150m od cmentarza na terenie **1CC**, dla których obowiązują zakazy i ograniczenia, o których mowa w przepisach odrębnych z zakresu cmentarzy i chowania zmarłych.

§ 10.

W zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach odrębnych tereny:

- 1) **1MN** należy traktować jako tereny pod cele mieszkaniowo-usługowe;
- 2) od **1U** do **4U**, **1UR** należy traktować jako tereny pod cele mieszkaniowo-usługowe;
- 3) od **1RZM** do **22RZM** należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej.

Rozdział 5

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 11.

1. Ustala się powiązania komunikacyjne z układem zewnętrznym poprzez tereny **1KDG**, **1KDZ**, **1KDL**, **2KDZ**, **2KDD**.
2. W granicach planu tereny **1KDG**, **1KDZ** stanowią główne powiązania komunikacyjne.
3. W granicach planu tereny **1KDL**, **2KDL**, **1KDD**, **2KDD** są elementami uzupełniającymi powiązań komunikacyjnych.
4. Na terenach **1KDG**, **1KDZ**, **2KDZ**, **1KDL**, **2KDL**, **1KDD**, **2KDD** ustala się możliwość transportu zbiorowego.
5. Obsługę komunikacyjną terenów określa się w ustaleniach szczegółowych.

§ 12.

1. Ustala się ilość miejsc parkingowych łącznie z miejscami przeznaczonymi na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
 - 1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: minimum 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku;
 - 2) dla obiektów handlowych: minimum 1 miejsce parkingowe/40m² powierzchni użytkowej;
 - 3) dla innych obiektów od wyżej wymienionych: minimum 1 miejsce parkingowe/200m² powierzchni użytkowej.
2. W zakresie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych nakazuje się zachowanie 10% ogólnej liczby miejsc parkingowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na działce budowlanej.
3. Ustala się sposób realizacji miejsc parkingowych urządzonych w poziomie terenu, budynkach garażowych lub budynkach przeznaczonych głównie do innych celów

Rozdział 6

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 13.

Ustala się budowę, przebudowę, montaż, remont obiektów, sieci, urządzeń i elementów infrastruktury technicznej w obszarze objętym planem, o których mowa w §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz ustaleń szczegółowych planu, w tym dla terenów **1RN**, **3RN**, **4RN**, **15RN**, **17RN**, **18RN**, **2RZM**, **3RZM**, **4RZM**, **5RZM**, **7RZM**, **8RZM**, **10RZM**, **11RZM**, **14RZM**,

15RZM, 19RZM, 21RZM, 22RZM dla których wskazuje się ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w ustaleniach szczegółowych, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

§ 14.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się docelowe zaopatrzenie w wodę poprzez sieć wodociągową magistralną i rozdzielczą z wodociągu publicznego zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Suserzu z wykorzystaniem rur o minimalnych średnicach Ø100mm.

§ 15.

W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych i wód opadowych ustala się:

- 1) nakaz odprowadzania ścieków bytowo-komunalnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem §15 pkt. 5;
- 2) nakaz docelowego wyposażenia budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w przyłącza kanalizacyjne, umożliwiające odprowadzenie ścieków bytowo-komunalnych;
- 3) zasadę rozdzielczego systemu skanalizowania obszaru planu;
- 4) zasadę zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie własnej działki lub odprowadzenie systemem kanalizacji deszczowej;
- 5) dopuszczenie realizacji i użytkowania szczelnych, atestowanych zbiorników na nieczystości lub indywidualnych ekologicznych oczyszczalni;
- 6) parametry:
 - a) minimalnych średnic kanałów ściekowych - Ø160mm;
 - b) minimalnych średnic rurociągu tłoczego – Ø30mm.

§ 16.

W zakresie zasady zaopatrzenia w gaz ustala się:

- 1) dopuszczenie możliwości zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia wszystkich obiektów budowlanych;
 - 2) dopuszczenie możliwości zaopatrzenia w gaz z indywidualnych źródeł do czasu realizacji sieci gazowej;
 - 3) dopuszczenie wykorzystania gazu ziemnego w urządzeniach wytwarzających ciepło lub w urządzeniach kogeneracji rozproszonej;
 - 4) parametr minimalnej średnicy rur gazociągu - Ø32mm;
- z uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

§ 17.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- 1) dopuszczenie zaopatrzenie w ciepło z odnawialnych źródeł energii, o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 50 kW przypadającą na jedną działkę budowlaną, w tym z kolektorów słonecznych montowanych na budynkach, z pomp ciepła oraz z urządzeń kogeneracji rozproszonej oraz ogniw paliwowych;
- 2) dopuszczenie węgla, oleju opałowego o niskiej zawartości siarki, gazu płynnego lub innych paliw bezpiecznych ekologicznie, spełniających standardy emisji, dopuszczone w przepisach odrębnych;
- 3) indywidualnych urządzeń wykorzystujących energię elektryczną.

§ 18.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasadę że wszystkie obiekty budowlane zaopatrywane będą w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, z zastrzeżeniem pkt. 4);
- 2) dopuszczenie realizacji sieci elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym i napowietrznym;
- 3) zasadę rozwoju systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegającą na utrzymaniu na budowie, przebudowie, remoncie istniejących linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych, a także na odbudowie, modernizacji i wymianie istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji;

- 4) dopuszczenie lokalizacji mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów odrębnych, o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW przypadającej na jedną działkę budowlaną, urządzeń kogeneracji rozproszonej;
- 5) parametry minimalnego napięcia znamionowego – 0,4 kV.

§ 19.

W zakresie gospodarki odpadami:

- 1) nakazuje się utrzymanie zorganizowanego systemu zbiórki odpadów;
- 2) dopuszcza się realizację systemu selektywnej zbiórki odpadów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 20.

W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:

- 1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną poprzez sieć kablową oraz za pomocą sieci radiowej za pośrednictwem istniejących i projektowanych zewnętrznych nadawczo-odbiorczych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych telefonii komórkowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
- 2) dopuszcza się zachowanie istniejących i realizację nowych zewnętrznych nadawczo-odbiorczych urządzeń telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
- 3) ustala się parametr minimalnej częstotliwości szerokopasmowego internetu – 1 MHz.

§ 21.

W strefie kontrolowanej od gazociągu wysokiego ciśnienia DN150, wskazanej na rysunku planu oznaczeniem „strefa kontrolowana od gazociągu wysokiego ciśnienia DN150”, wyznaczonej na podstawie przepisów odrębnych z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, ustala się zakaz:

- 1) realizacji zbiorników wodnych, w tym stawów rybnych, oczek wodnych;
- 2) zmiany ukształtowania terenu w formie hałd, nasypów, zagłębień

Rozdział 7

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości oraz określenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych

§ 22.

1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się minimalną szerokość frontów działek, ich minimalną powierzchnię oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w ustaleniach szczegółowych dla terenów, z zastrzeżeniem działek powstających w wyniku scalania i podziału dla terenów dróg oraz pod objekty, urządzenia i elementy infrastruktury technicznej.
2. Określa się minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych w ustaleniach szczegółowych, przy czym określenie minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych nie dotyczy nowo wydzielanych działek pod objekty, urządzenia i elementy infrastruktury technicznej.

Rozdział 8

Ustalenia dotyczące sposobów i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem:

- 1) tymczasowych obiektów związanych z realizacją inwestycji, które dopuszcza się do czasu oddania do użytkowania inwestycji;

- 2) kiosków ulicznych o powierzchni nieprzekraczającej 10m² powierzchni zabudowy, które dopuszcza się na czas trwania wydarzeń religijnych kulturalnych, świątecznych, obyczajowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

DZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1 Teren 1MN

§ 23.

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego teren 1MN przeznacza się na utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Na terenie 1MN dopuszcza się realizację i utrzymanie obiektów towarzyszących takich jak: miejsca parkingowe, budynki gospodarcze, budynki garażowe, budynki gospodarczo-garażowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy.
3. Na rysunku planu na terenie 1MN wskazano strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.

§ 24.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania na terenie 1MN:

- 1) poprzez wskazanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszcza się odbudowę, remont istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w dniu uchwalenia planu, to jest obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków, z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w §8 ust. 3 pkt 2) dla tego obiektu, wskazanego na rysunku planu, to jest dworu z pierwszej połowy XIX wieku;
- 3) w zakresie geometrii dachów:
 - a) nakazuje się realizację dachów wielospadowych, w tym dwuspadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45°;
 - b) zakazuje się realizacji dachów płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 12°; z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w §8 ust.3 pkt 2) dla obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków, wskazanego na rysunku planu, to jest dworu z pierwszej połowy XIX wieku.

§ 25.

Ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania dla terenu 1MN:

- 1) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,0001;
- 2) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,2;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 15%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy w odniesieniu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 10m, z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w §8 ust.3 pkt 2) dla obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków, wskazanego na rysunku planu, to jest dworu z pierwszej połowy XIX wieku;
- 6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych – 2, w tym poddasze użytkowe;
- 7) maksymalna wysokość zabudowy w odniesieniu do budynków garażowych, gospodarczych – 6m;
- 8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków garażowych, gospodarczych – 1.

§ 26.

1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu 1MN:
 - 1) minimalna szerokość frontu działki - 25m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki – 2 500m²,
 - 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 60⁰ - 120⁰.
2. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu 1MN: 2 500m².

§ 27.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu: **1MN** poprzez teren **1KDG**.

§ 28.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenu **1MN** na poziomie 0,1%.

Rozdział 2 **Tereny od 1RZM do 22RZM**

§ 29.

1. Tereny **1RZM, 5RZM, 6RZM, 9RZM, 12RZM, 18RZM, 19RZM, 20RZM** przeznacza się na realizację i utrzymanie, w ramach przeznaczenia podstawowego zabudowy zagrodowej.
2. Tereny **2RZM, 3RZM, 4RZM, 7RZM, 8RZM, 10RZM, 11RZM, 13RZM, 14RZM, 15RZM, 16RZM, 17RZM, 21RZM, 22RZM**, które zlokalizowane są w strefie 700m od turbiny wiatrowej, wskazanej na rysunku planu, dla której obowiązują przepisy odrębne w odniesieniu do inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy zagrodowej, w ramach przeznaczenia podstawowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 w odniesieniu do istniejących w dniu uchwalenia planu budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont oraz zmianę sposobu użytkowania części takich budynków.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 2 zakazuje się budowy budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej.
5. Na terenach **2RZM, 3RZM, 4RZM, 5RZM, 7RZM, 8RZM, 10RZM, 11RZM, 14RZM, 15RZM, 19RZM, 21RZM, 22RZM** dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, z wyłączeniem terenów użytków rolnych klas II-III, oznaczonych na rysunku planu, przy czym dopuszcza się na ww. terenach użytków rolnych klas II-III budowę, przebudowę, montaż, remont urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi.
6. Na terenie **3RZM** dopuszcza się realizację i utrzymanie usług z zakresu kultu religijnego, kultury, edukacji oraz oświaty.
7. Na rysunku planu na terenach **2RZM, 3RZM, 8RZM, 18RZM** wskazano stanowiska archeologicznego bądź ich części, dla których obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 8.
8. Na rysunku planu na części terenów **2RZM, 3RZM, 8RZM** wskazano strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.
9. Na terenie **6RZM** dopuszcza się odbudowę, rozbudowę z wyłączeniem rozbudowy w kierunku terenów **2L** i **1KDG**, nadbudowę, przebudowę, remont istniejących budynków, wskazanych na rysunkach planu, które znajdują się poza nieprzekraczalnymi linia zabudowy, wskazanymi na rysunku planu.

§ 30.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania na terenach od **1RZM** do **22RZM**:

- 1) poprzez wskazanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) nakaz realizacji budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych w formie budynków wolnostojących, bądź zespołów zabudowy;
- 3) nakaz realizacji budynków mieszkalnych w ramach zabudowy zagrodowej wyłącznie w formie budynków wolnostojących, z zastrzeżeniem ustaleń, o którym mowa w §29 ust. 3 i 4;
- 4) dopuszcza się realizację dachów płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 12° oraz dachów jedno lub wielospadowych, w tym dwuspadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45°.

§ 31.

Ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania na terenach od **1RZM** do **22RZM**:

- 1) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,0001;
- 2) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,5;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 35%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy – 11m;
- 6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków – 3, w tym poddasze użytkowe.

§ 32.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu:

- 1) **1RZM** z terenem **3KDD**;
- 2) **2RZM** z terenami **1KDZ**, **1KDG**;
- 3) **3RZM** z terenem **1KDG**;
- 4) **4RZM** z terenem **2KDD**;
- 5) **5RZM** z terenem **2KDD**;
- 6) **6RZM** z terenem **1KDZ**;
- 7) **7RZM** z terenem **1KDZ**;
- 8) **8RZM** z terenem **1KDZ**;
- 9) **9RZM** z terenem **3KDD**;
- 10) **10RZM** z terenem **1KDG**;
- 11) **11RZM** z terenem **1KDG**;
- 12) **12RZM** z terenem **3KDD**;
- 13) **13RZM** z terenem **1KDG**;
- 14) **14RZM** z terenem **1KDG**;
- 15) **15RZM** z terenem **1KDG**;
- 16) **16RZM** z terenem **1KDG**;
- 17) **17RZM** poprzez teren **1KR** z terenem **1KDG**;
- 18) **18RZM** z terenem **2KDL**;
- 19) **19RZM** z terenem **2KDL**;
- 20) **20RZM** z terenem **3KDD**;
- 21) **21RZM** z terenami **1KDG**, **1KDL**;
- 22) **22RZM** z terenem **1KDZ**.

§ 33.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości terenów od **1RZM** do **22RZM** na poziomie 0,1%, z wyłączeniem terenu **6RZM** dla którego określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości na poziomie 15%.

Rozdział 3 **Tereny od 1U do 4U**

§ 34.

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego tereny od **1U** do **4U** przeznaczają się na realizację i utrzymanie usług, w tym usług handlu o powierzchni sprzedaży do 2000m².
2. Na terenach od **1U** do **4U** dopuszcza się realizację i utrzymanie obiektów towarzyszących takich jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, budynki gospodarcze i garażowe.
3. Na rysunku planu na terenie **1U** i **4U** oraz na części terenu **3U** wskazano strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.

§ 35.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania na terenach od **1U** do **4U**:

- 1) poprzez wskazanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) nakaz realizacji budynków usługowych w formie budynków wolnostojących, bądź zespołu zabudowy;

- 3) dopuszcza się realizację dachów płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 12° oraz dachów jedno lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45°.

§ 36.

Ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania dla terenu od **1U** do **4U**:

- 1) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,0001;
- 2) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,7;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu **1U** i **2U** oraz **4U** – 11m;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu **3U** – 13m;
- 7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla terenu **1U** i **2U** oraz **4U** – 2;
- 8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla terenu **3U** – 3.

§ 37.

1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu od **1U** do **4U**:

- 1) minimalna szerokość frontu działki – 20m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki – 500m²;
 - 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 60° - 120°.
2. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu od **1U** do **4U** 500m².

§ 38.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu:

- 1) **1U** z terenem **1KDZ**;
- 2) **2U** z terenem **1KDG**;
- 3) **3U** z terenem **1KDZ**;
- 4) **4U** z terenem **2KDZ**.

§ 39.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów od **1U** do **4U** na poziomie 0,1%.

Rozdział 4 **Teren 1UR**

§ 40.

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego teren **1UR** przeznaczony jest na realizację i utrzymanie usług kultury religijnej.
2. Na terenie **1UR** dopuszcza się:
 - 1) realizację i utrzymanie obiektów towarzyszących takich jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy;
 - 2) przebudowę oraz remont istniejącego budynku, to jest Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, wpisanego do rejestru zabytków, oznaczonego na rysunku planu, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, przy czym zakazuje się rozbudowy i nadbudowy tego budynku.
3. Na rysunku planu na terenie **1UR** wskazano strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.

§ 41.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania na terenie **1UR**:

- 1) poprzez wskazanie obowiązkowych linii zabudowy i nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

- 2) dopuszcza się realizację dachów wielospadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45° dla Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 42.

Ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania dla terenu **1UR**:

- 1) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,0001;
- 2) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,3;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 15%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem pkt. 6) – 12m;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy w odniesieniu do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny – 29m;
- 7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2.

§ 43.

1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu **1UR**:

- 1) minimalna szerokość frontu działki – 25m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki – 3 200m²;
 - 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 60° - 120°.
2. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu **1UR** 3 200m².

§ 44.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu **1UR** z terenem **1KDG**.

§ 45.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenu **1UR** na poziomie 0,1%.

Rozdział 5 **Tereny od 1RN do 19RN**

§ 46.

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego tereny od **1RN** do **19RN** przeznaczają się na realizację i utrzymanie upraw rolnych.
2. Na terenach od **1RN** do **19RN** dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20, z wyłączeniem terenów **2RN**, **12RN**, od **14RN** do **18RN** na terenach użytków rolnych klas II-III, oznaczonych na rysunku planu, przy czym dopuszcza się na ww. terenach użytków rolnych klas II-III budowę, przebudowę, montaż, remont urządzeń melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi.
3. Na terenach od **1RN** do **19RN** dopuszcza się realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
4. Na rysunku planu na części terenu **2RN**, **14RN**, od **16RN** do **18RN** ustalono strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.
5. Na rysunku planu na terenach **2RN**, od **13RN** do **15RN**, **17RN**, **18RN** wskazano stanowiska archeologiczne bądź ich części, dla których obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 8.
6. Na terenach **15RN**, **17RN** na rysunku planu, wskazano "strefę kontrolowaną od gazociągu wysokiego ciśnienia DN150", dla której obowiązują ustalenia, o których mowa w §21.
7. Na terenie **14RN** dopuszcza się remont istniejącego budynku, wskazanego na rysunku planu, służącego wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.

§ 47.

Ustala się obsługę komunikacyjną:

- 1) terenu **1RN** z terenem **1KDZ**;
- 2) terenu **2RN** z terenem **1KDG**;
- 3) terenu **3RN** z terenem **2KDL**;
- 4) terenów od **4RN** do **7RN** z terenem **2KDL**;
- 5) terenów od **8RN** do **11RN** z terenem **1KDZ**;
- 6) terenu **12RN** z terenami **1KDG, 1KDL, 1KDD**;
- 7) terenu **13RN** z terenami **1KDG, 1KDD**;
- 8) terenu **14RN** z terenami **1KDZ, 2KDZ**;
- 9) terenu **15RN** z terenami **1KDG, 2KDL**;
- 10) terenu **16RN** z terenem **2KDZ**;
- 11) terenu **17RN** z terenami **1KDG, 1KDL, 2KDD**.

§ 48.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów od **1RN** do **17RN**, na poziomie 0,1%.

Rozdział 6 **Teren 1CC**

§ 49.

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego teren **1CC** przeznaczają się na realizację i utrzymanie cmentarza.
2. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego na terenie **1CC** dopuszcza się realizację i utrzymanie kaplicy, budynku domu przedpogrzebowego, kostnicy oraz budynku służącego obsłudze cmentarza.
3. Na terenie **1CC** dopuszcza się realizację i utrzymanie obiektów towarzyszących takich jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy.

§ 50.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania na terenie **1CC**:

- 1) poprzez wskazanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) nakaz realizacji budynków w formie budynków wolnostojących, bądź zespołu zabudowy;
- 3) dopuszcza się realizację dachów płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 12° oraz dachów jedno lub wielospadowych, w tym dwuspadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45°.

§ 51.

Ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania dla terenie **1CC**:

- 1) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0;
- 2) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,2;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 15%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0%;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy – 5m;
- 6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 1.

§ 52.

2. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenie **1CC**:
 - 1) minimalna szerokość frontu działki – 60m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki – 10 000m²;
 - 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 60° - 120°.
3. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu **1CC** 10 000m².

§ 53.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu **1CC** z terenem **1KDG**.

§ 54.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenu **ICC** na poziomie 0,1%.

Rozdział 7
Terren 1ZP

§ 55.

1. Teren **1ZP** przeznaczony jest na realizację i utrzymanie zieleni urządzonej.
2. Na terenie **1ZP** dopuszcza się realizację i utrzymanie obiektów towarzyszących takich jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy.
3. Na terenie **1ZP** zakazuje się realizacji budynków.
4. Na rysunku planu na terenie **1ZP** wskazano strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.

§ 56.

Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenu **1ZP** z terenem **1KDG**.

§ 57.

1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu **1ZP**:
 - 1) minimalna szerokość frontu działki - 40m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki - 15 000m²,
 - 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 60⁰ - 120⁰.
2. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu **1ZP**: 15 000m².

§ 58.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenu **1ZP** na poziomie 0,1%.

Rozdział 8
Tereny 1L, 2L

§ 59.

1. Tereny **1L, 2L** przeznaczony jest na realizację funkcji lasu.
2. Na terenach **1L, 2L** dopuszcza się realizację i utrzymanie:
 - 1) budowli;
 - 2) parkingów leśnych;
 - 3) urządzeń melioracji wodnej;
 - 4) urządzeń turystycznych;
 - 5) dróg leśnych;
 - 6) terenów pod liniami energetycznymi; związanymi z gospodarką leśną na jej potrzeby.
3. Na terenach **1L, 2L** na rysunku planu, wskazano "strefę kontrolowaną od gazociągu wysokiego ciśnienia DN150", dla której obowiązują ustalenia, o których mowa w §21.

§ 60.

Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów:

- 1) **1L**;
 - a) poprzez teren **15RN** z terenem **2KDL**;
 - b) poprzez teren **15RN** i **2L** z terenem **2KDL**;
 - c) poprzez teren **6RZM** z terenem **1KDZ**;
- 2) **2L** z terenami **1KDZ** oraz **2KDL**.

§ 61.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów **1L, 2L** na poziomie 0,1%.

Rozdział 9 Teren 1PS

§ 62.

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego teren **1PS** przeznacza się na realizację i utrzymanie obiektów magazynów oraz składów.
2. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego teren **1PS** przeznacza się na realizację i utrzymanie usług z zakresu biur biurowych, handlu z wyłączeniem handlowy wielkopowierzchniowego.
3. Na terenie **1PS** dopuszcza się realizację i utrzymanie obiektów towarzyszących takich jak: miejsca parkingowe, budynki gospodarcze, budynki garażowe, budynki gospodarczo-garażowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy.
4. Na rysunku planu na terenie **1PS** wskazano strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.

§ 63.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania na terenie **1PS**:

- 1) poprzez wskazanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) nakaz realizacji budynków usługowych w formie budynków wolnostojących, bądź zespołu zabudowy;
- 3) dopuszcza się realizację dachów płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 12° oraz dachów jedno lub wielospadowych, w tym dwuspadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45°.

§ 64.

Ustala się wskaźniki zabudowy i zagospodarowania dla terenu **1PS**:

- 1) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,7;
- 2) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,5;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 50%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy – 9m;
- 6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych w odniesieniu – 2.

§ 65.

2. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu **1PS**:

- 1) minimalna szerokość frontu działki - 25m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki – 1 000m²,
 - 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 60° - 120°.
3. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu **1PS**: 1 000m².

§ 66.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu **1PS** z terenem **2KDZ** oraz z terenem **1KDG**, w tym poprzez teren **1IT**.

§ 67.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenu **1PS** na poziomie 0,1%.

Rozdział 10 Teren 1PEW

§ 68.

1. Teren **1PEW** przeznacza się na utrzymanie obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem istniejącej elektrowni wiatrowej o mocy nieprzekraczalnej 500kW.
2. Na terenie **1PEW** dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, plac manewrowy.

§ 69.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy na terenie **1PEW**:

- 1) poprzez wskazanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) nakaz realizacji budynków w formie budynków wolnostojących;
- 3) dopuszcza się realizację dachów płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 12° oraz dachów jedno lub wielospadowych, w tym dwuspadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 40°.

§ 70.

Ustala się wskaźniki zagospodarowania dla terenu **1PEW**:

- 1) minimalna intensywność zabudowy – 0,0001;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 0,2;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 20%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków - 1;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy – 100m, z zastrzeżeniem pkt. 7);
- 7) maksymalna wysokość zabudowy w odniesieniu do budynków – 4m.

§ 71.

1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu **1PEW**:

- 1) minimalna szerokość frontu działki – 15m;
- 2) minimalna powierzchnia działki - 400m²;
- 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego : 60° - 120°.

2. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu **1PEW** 400m².

§ 72.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu **1PEW** z terenami **1KDG** oraz **2KDL** poprzez teren **15RN**, z wyłączeniem terenów użytków rolnych klas II-III, oznaczonych na rysunku planu.

§ 73.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości terenu **1PEW** na poziomie 0,1%.

Rozdział 11 **Terren 1PEF**

§ 74.

1. Teren **1PEF** przeznacza się na realizację i utrzymanie obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem istniejącej elektrowni słonecznej o mocy nieprzekraczalnej 500kW.
2. Na terenie **1PEF** dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, plac manewrowy.

§ 75.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy na terenie **1PEF**:

- 1) poprzez wskazanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) nakaz realizacji budynków w formie budynków wolnostojących;
- 3) dopuszcza się realizację dachów płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 12° oraz dachów jedno lub wielospadowych, w tym dwuspadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 40°.

§ 76.

Ustala się wskaźniki zagospodarowania dla terenu **1PEF**:

- 1) minimalna intensywność zabudowy – 0,0001;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 0,2;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 80%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków - 1;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy – 4m.

§ 77.

2. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu **1PEF**:

- 1) minimalna szerokość frontu działki – 70m;
- 2) minimalna powierzchnia działki – 9 000m²;
- 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego : 60⁰ - 120⁰.

3. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu **1PEF** 9 000m².

§ 78.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu **1PEF** z terenem istniejącej drogi, zlokalizowanej poza granicami planu, której kontur przylega do granicy planu.

§ 79.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości terenu **1PEF** na poziomie 0,1%.

Rozdział 12

Teren 1IW

§ 80.

1. Teren **1IW** przewiduje się na realizację i utrzymanie obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatnienia wody.
2. Na terenie **1IW** dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, plac manewrowy.
3. Na terenie **1IW** dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, odbudowę, przebudowę oraz remonty budynku istniejącego i infrastruktury technicznej w dniu wejścia w życie planu.
4. Na rysunku planu na terenie **1IW** wskazano strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.

§ 81.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy na terenie **1IW**:

- 1) poprzez wskazanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) nakaz realizacji budynków w formie budynków wolnostojących;
- 3) dopuszcza się realizację dachów płaskich o nachyleniu połaci dachowych do 12° oraz dachów jedno lub wielospadowych, w tym dwuspadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych do 40°.

§ 82.

Ustala się wskaźniki zagospodarowania dla terenu **1IW**:

- 1) minimalna intensywność zabudowy – 0,0001;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 0,4;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 40%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 2;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy – 7m.

§ 83.

Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu **1IW**:

- 1) minimalna szerokość frontu działki – 40m;

- 2) minimalna powierzchnia działki - 2 000m²;
- 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego : 60⁰ - 120⁰.
4. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu **IIW** 2 000m².

§ 84.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu **IIW** z terenem **2KDZ**.

§ 85.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości terenu **IIW** na poziomie 0,1%.

Rozdział 13

Teren IIT

§ 86.

1. Teren **IIT** przeznacza się na realizację i utrzymanie obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem wolnostojącej wieży telekomunikacyjnej.
2. Na terenie **IIT** dopuszcza się realizację i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, plac manewrowy.
3. Na rysunku planu na terenie **IIT** wskazano strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.

§ 87.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy na terenie **IIT**:

- 1) poprzez wskazanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) nakaz realizacji budynków w formie budynków wolnostojących;
- 3) dopuszcza się realizację dachów płaskich o nachyleniu połąci dachowych do 12° oraz dachów jedno lub wielospadowych, w tym dwuspadowych o nachyleniu głównych połąci dachowych do 40°.

§ 88.

Ustala się wskaźniki zagospodarowania dla terenu **IIT**:

- 1) minimalna intensywność zabudowy – 0,0001;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 0,2;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 20%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków - 2;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy – 60m, z zastrzeżeniem pkt. 7);
- 7) maksymalna wysokość zabudowy w odniesieniu do budynków – 6m.

§ 89.

1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenu **IIT**:
 - 1) minimalna szerokość frontu działki – 15m;
 - 2) minimalna powierzchnia działki - 500m²;
 - 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego : 60⁰ - 120⁰.
2. Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu **IIT** 500m².

§ 90.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenu **IIT** z terenami **1KDG**, **2KDZ**.

§ 91.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości terenu **IIT** na poziomie 0,1%.

Rozdział 14
Tereny
1KDG, 1KDZ, 2KDZ, 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 1KR

§ 92.

1. Dla terenów **1KDG, 1KDZ, 2KDZ, 1KDL, 2KDL** oznaczonych na rysunku planu ustala się:
 - 1) przeznaczenie pod budowę i utrzymanie drogi głównej teren **1KDG**;
 - 2) przeznaczenie pod budowę i utrzymanie dróg zbiorczych teren **1KDZ, 2KDZ**;
 - 3) przeznaczenie pod budowę i utrzymanie dróg lokalnych teren **1KDL, 2KDL**;
 - 4) szerokość terenu **1KDG** zgodnie z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
 - 5) szerokość terenów **1KDZ, 2KDZ** zgodnie z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
 - 6) szerokość terenów **1KDL, 2KDL** zgodnie z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
 - 7) nakaz utrzymania dróg jako jedno-jezdniowych o dwóch pasach ruchu;
 - 8) dopuszczenie utrzymania i realizacji urządzeń przeciwpowodziowych, infrastruktury technicznej i melioracji wodnej;
 - 9) dopuszczenie wyposażenia terenów w ścieżki rowerowe;
 - 10) dopuszczenie ciągów pieszych;
 - 11) dopuszczenie miejsc parkingowych.
2. Na rysunku planu na części terenu **1KDG** wskazano obiekty wpisane do rejestru zabytków pod numerem 98/447/62W decyzją z dnia 23 marca 1962 roku, dla których obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, o których mowa w 8 ust. 1.
3. Na rysunku planu na części terenu **1KDG** wskazano część stanowiska archeologicznego, dla którego obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 8.
4. Na rysunku planu na części terenu **1KDZ** wskazano obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 6.
5. Na rysunku planu na części terenów **1KDG, 1KDZ, 2KDZ** ustalono strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.
6. Na terenach **1KDG, 2KDL** na rysunku planu, wskazano "strefę kontrolowaną od gazociągu wysokiego ciśnienia DN150", dla której obowiązują ustalenia, o których mowa w §21.

§ 93.

1. Dla terenów **1KDD, 2KDD** oznaczonych na rysunku planu ustala się:
 - 1) przeznaczenie pod budowę i utrzymanie dróg dojazdowych;
 - 2) szerokość terenów **1KDD, 2KDD** zgodnie z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
 - 3) nakaz utrzymania i zachowania dróg jako jedno-jezdniowych o dwóch pasach ruchu;
 - 4) dopuszczenie utrzymania i realizacji infrastruktury technicznej, urządzeń przeciwpowodziowych, melioracji wodnej;
 - 5) dopuszczenie wyposażenia w ścieżki rowerowe;
 - 6) dopuszczenie ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych.
2. Dla terenu **KR-1** oznaczonego na rysunku planu ustala się:
 - 1) przeznaczenie pod budowę i utrzymanie komunikacji drogowej wewnętrznej;
 - 2) szerokość terenu **KR-1** zgodnie z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
 - 3) dopuszczenie utrzymania i realizacji infrastruktury technicznej, urządzeń przeciwpowodziowych, melioracji wodnej;
 - 4) dopuszczenie zachowania istniejących zjazdów i realizacji nowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
3. Na rysunku planu na części terenu **1KR** ustalono strefę konserwatorską parku dworskiego dla której to obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 7.
4. Na rysunku planu na części terenu **1KR** wskazano część stanowiska archeologicznego dla którego obowiązują ustalenia, o których mowa w §8 ust. 8.

§ 94.

Określa się stawkę procentową stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów **1KDG, 1KDZ, 2KDZ, 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 1KR** na poziomie 0,1%.

**DZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE**

§ 95.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 96.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.

§ 97.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

.....
-Przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny/-

Uzasadnienie do uchwały Nr _____ Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia _____ 2025 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suszerz i Adamów

Wójt Gminy Szczawin Kościelny jako organ sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnił wymóg kształtowania ładu przestrzennego jako jeden z elementów wpływających na kształt przedłożonego do uchwalenia projektu planu miejscowego. Należy mieć na względzie, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych instrumentów kształtowania przestrzennego. Procedura uchwalania planu miejscowego, w tym udział społeczeństwa w przygotowaniu przedmiotowego dokumentu, jest ważnym elementem stymulującym rozwój społeczno-gospodarczy w zbieżności z rozwojem przestrzennym. Z innej strony uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływa na zachowania zrównoważonego rozwoju poprzez kształtowanie ładu przestrzennego. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwszym zadaniem własnym jest zachowanie ładu przestrzennego. Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 ład przestrzenny ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnot – zadanie własne gminy. W tym przypadku przez wspólnotę należy rozumieć zwłaszcza mieszkańców Gminy, w tym mieszkańców miejscowości Suszerz i Adamów. Ład przestrzenny, który jest kształtowany poprzez zapisy miejscowego planu przestrzennego bierze pod uwagę wieloczynnikową aspektowość w skład której wchodzi m.in. sprawy z zakresu architektury, urbanistyki, ochrony środowiska, przyrody, ochrony gleb cennych rolniczo, konieczności zapewnienia dostarczenia mieszkańcom usług publicznych, realizacji i utrzymania ciągów komunikacyjnych, ochrony przed powodzią, potrzeb uwzględnienia interesu społecznego, prawa własności.

Plan miejscowy został sporządzony na podstawie ustaleń obowiązującego studium. Tereny pod farmę wiatrową oraz fotowoltaiczną, teren telekomunikacji został wyznaczony w oparciu o uwzględnienie istniejących form zagospodarowania w dniu uchwalenia planu.

Rysunek planu sporządzono na kopii mapy zasadniczej pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z §5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt planu miejscowego uwzględnia:

- walory architektoniczne i krajobrazowe;
- wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- walory ekonomiczne przestrzeni;
- prawo własności;
- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (projekt sporządzony w taki sposób, aby potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa byłyby uwzględnione) ;
- potrzeby interesu publicznego (projekt sporządzony w założeniu uwzględnienia tej potrzeby) ;
- potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych (uwzględniono poprzez zapisy zawarte w przepisach planu miejscowego);
- zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Biuletyn Informacji Publicznej);
- zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych (wszelkie wymagane przepisami prawa obowiązki zostają spełnione);
- potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności (w planie określono zasady zaopatrzenia ludności w wodę).
-

Ustalając przeznaczenie terenu w tym określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, wzięto pod uwagę pod uwagę interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Należy podkreślić, iż w przypadku ochrony środowiska interes społeczny jest zbieżny z interesem prywatnym ludzi zamieszkujących obszar przedmiotowego planu miejscowego, co ma swoje potwierdzenie w rozpatrzonych wnioskach.

W przypadku sytuowania nowej zabudowy wzięto pod uwagę uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, walorów przyrodniczych przestrzeni, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez:

- kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego –lokalizowanie nowej zabudowy w miarę możliwości przy drogach publicznych;
- lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu - lokalizowanie nowej zabudowy w miarę możliwości w niedalekiej odległości od przystanków autobusowych;
- zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – dopuszczenie możliwości realizacji ciągów pieszych i rowerowych w ramach terenów komunikacji publicznej;

dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: nowa zabudowa jako kontynuacja zabudowań istniejących ; poprzez uwzględnienie stanu istniejącego.

Ustalono w przedmiotowej uchwale układ drogowy, w którym to uwzględniono istniejącą drogę wojewódzka i powiatową.

Plan miejscowy został uchwalony również w związku z potrzebą określenia warunków scalenia i podziału nieruchomości. Tutejszy samorząd zwraca szczególną uwagę, aby zapewnić w sposób jak najbardziej efektywny korzystanie z infrastruktury technicznej, w związku z tym zgodnie z ustaleniami planu miejscowego nowo wydzielane działki będą miały zapewniony dostęp do infrastruktury technicznej w sposób efektywny, tj. poprzez dążenie do ograniczania szerokości elewacji frontowych działek.

Przedmiotowy akt prawa miejscowego, jakim jest ten plan miejscowy, również ustala normatywy parkingowe. W związku z powyższym wyznaczenie ilości miejsc parkingowych na potrzeby realizacji inwestycji, zgodnych z MPZP, będzie odbywało się poprzez zastosowanie wyliczenia matematycznego w przypadku realizacji budynków innych niż mieszkalne jednorodzinne w ramach inwestycji [liczba miejsc parkingowych dla inwestycji: $((1 \text{ miejsce parkingowe}) * (\text{planowana powierzchnia użytkowa})) / (\text{powierzchnię użytkową określoną w MPZP dla 1 miejsca parkingowego}))$]. W takim przypadku zaokrąglenie do ilości miejsc parkingowych następuje na podstawie standardowych zaokrągleń – np. wynik z ww. formuły daje 2,4 = 2 miejsca parkingowe ; np. 2,5 czy 2,6 = 3 miejsca parkingowe. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustalono minimum 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny w budynku. W tekście rysunku planu wskazano ustalenia wysokości zabudowy.

Strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, została ustalona w planie miejscowym na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w oparciu o art. 19 ust. 3 tejże ustawy.

Przy wyznaczeniu terenów wzięto pod uwagę tereny użytków rolnych klas II-III, aby odpowiednio uwzględnić przeznaczenia terenów.

Na rysunku planu wyznaczono strefy sanitarne od cmentarza – tj. 50m i 150m. Według najlepszej wiedzy brak jest ujęć wód 500m od czynnego cmentarza, wskazanego na rysunku planu.

Przy określeniu ustaleń dla przedmiotowego planu uwzględniono analizy, o których mowa w art. 32 ustawy o planowaniu przestrzennego i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwłaszcza pod kątem wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę (wydanych w ostatnich latach) przeanalizowano na potrzeby ustaleń planu miejscowego.

Przedmiotowy plan miejscowy może mieć wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. Prognozuje się, że przedmiotowy plan miejscowy może mieć wpływ dla gminy Szczawin Kościelny w zakresie:

- wydatków gminy związane z wykupem gruntów poszerzenia dróg;
- wydatków związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;
- wpływów z renty planistycznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia _____ 2025 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia _____ 2025 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia _____ 2025 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§1.

Inwestycje Gminy z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ustalonych w planie, w granicach obszaru planu obejmują:

- 1) infrastruktura wodociągowa;
- 2) Infrastruktura kanalizacyjna;
- 3) Infrastruktura drogowa.

§2.

W zakresie sposobu realizacji:

- 1) wskazuje się realizację inwestycji zgodnie między innymi z przepisami o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, ochrony środowiska;
- 2) dopuszcza się etapowe realizacje inwestycji.

§3.

- 1) W zakresie zasad finansowania realizacji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, wskazuje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy poprzez:
 - 1) wydatki inwestycyjne z budżetu gminy, zgodnie z uchwałami budżetowymi;
 - 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi poprzez budżet gminy, w ramach między innymi:
 - a) dotacji unijnych,
 - b) dotacji samorządu województwa,
 - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - d) kredytów, pożyczek bankowych,
 - e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień,
 - f) innych środków zewnętrznych.
 - 3) wydatki majątkowe gminy określone odrębnymi uchwałami Rady Gminy Szczawin Kościelny
2. Wydatki na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczawin Kościelny.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia
_____ 2025 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny dla części obrębów Suserz i Adamów